

E-Parking XS / XL


Inteligentne przygotowanie do ładowania
Intelligent charging preparation



E-Parking XS kolumna z zasilaniem dla mocy do 3,7 kW

E-Parking XS charging column for up to 3.7 kW

- ▣ Stabila uniwersalna kolumna z zasilaniem do mocowania do systemu parkingowego
▣ Sturdy universal charging column for individual attachment to the parking system
- ▣ Smukła konstrukcja - nie przeszkadza nawet przy wąskich miejscach parkingowych
▣ Slim design – does not get in the way even in narrow parking spaces
- ▣ CEE 3-pinowe gniazdo - adaptory krajowe z dostępnymi na całym świecie
▣ CEE 3-pin socket – country-specific adapters available worldwide
- ▣ Zdefiniowane i chronione okablowanie w łańcuchu kablowym
▣ Defined and protected wiring in a cable chain
- ▣ Skrzynka transferowa do podłączenia do sieci budynku lub instalacji elektrycznej
▣ Transfer box for connection to the building's mains network or a load management system
- ▣ Możliwość późniejszego mocowania na wielu systemach parkingowych KLAUS
▣ Retrofitting possible on many KLAUS Multiparking parking systems



Zakres dostawy

Scope of supply

- ⋯ Uniwersalna kolumna z zasilaniem XS – gniazdo CEE - 3,7kW 230V 1~ 16A
- ⋯ Łańcuch kablowy
- ⋯ Elastyczne, specjalne kable do stosowania w łańcuchach kablowych
- ⋯ Skrzynka transferowa z zaciskami i schematem połączeń
- ⋯ Wspornik z materiałem montażowym

- ⋯ Universal charging column XS – CEE charging socket – 3.7kW 230V 1~ 16A
- ⋯ Cable chain
- ⋯ Highly flexible special cables for use in cable chains
- ⋯ Transfer box with terminals and connection diagram
- ⋯ Brackets with installation material

E-Parking XL kolumna z zasilaniem dla mocy do 22 kW

E-Parking XL charging column for up to 22 kW

- ▣ Stabila uniwersalna kolumna z zasilaniem do mocowania do systemu parkingowego
▣ Sturdy universal charging column for individual attachment to the parking system
- ▣ Smukła konstrukcja - nie przeszkadza nawet przy wąskich miejscach parkingowych
▣ Slim design – does not get in the way even in narrow parking spaces
- ▣ Gniazdo ładowania Typ 2 z blokadą wtyczki ładowania
▣ Type 2 charging socket with charging plug lock
- ▣ Zdefiniowane i chronione okablowanie w łańcuchu kablowym
▣ Defined and protected wiring in a cable chain
- ▣ Skrzynka transferowa do podłączenia do sieci budynku lub instalacji elektrycznej
▣ Transfer box for connection to the building's mains network or a load management system
- ▣ Możliwość późniejszego mocowania na wielu systemach parkingowych KLAUS
▣ Retrofitting possible on many KLAUS Multiparking parking systems



Zakres dostawy

Scope of supply

- ⋯ Uniwersalna kolumna z zasilaniem XL – gniazdo Typ 2 – 22kW 400V 3~ 32A
- ⋯ Łańcuch kablowy
- ⋯ Elastyczne, specjalne kable do stosowania w łańcuchach kablowych
- ⋯ Skrzynka transferowa z zaciskami i schematem połączeń
- ⋯ Wspornik z materiałem montażowym

- ⋯ Universal charging column XL – Type 2 charging socket – 22kW 400V 3~ 32A
- ⋯ Cable chain
- ⋯ Highly flexible special cables for use in cable chains
- ⋯ Transfer box with terminals and connection diagram
- ⋯ Brackets with installation material



▼ Skontaktuj się z certyfikowanym elektrykiem aby omówić możliwość podłączenia kolumny z zasilaniem do sieci elektrycznej budynku.
 Please contact a certified electrician to discuss the options for connecting our charging column to your building's mains network.

▼ Skontaktuj się z certyfikowanym elektrykiem aby omówić możliwość podłączenia kolumny z zasilaniem do sieci elektrycznej budynku.
 Please contact a certified electrician to discuss the options for connecting our charging column to your building's mains network.

Opcje montażu E-Parking XS i XL – TrendVario 4100 / TrendVario 4300
Mounting options for E-Parking XS and XL – TrendVario 4100 / TrendVario 4300


- Montaż kolumny z zasilaniem na platformie
 - TrendVario 4300 – E-Parking XS i XL na platformie górnej i dolnej, E-Parking XS na platformie na parterze
 - TrendVario 4100 – E-Parking XS i XL na platformie dolnej, E-Parking XS na platformie na parterze
 - Skrzynka transferowa na tylnej ścianie do dalszego połączenia

 - Upright installation of the charging column on platform
 - TrendVario 4300 – E-Parking XS and XL on upper and basement platform, E-Parking XS on ground floor platform
 - TrendVario 4100 – E-Parking XS and XL on basement platform, E-Parking XS on ground floor platform
 - Transfer box on the rear wall for additional connections

Opcje montażu E-Parking XS i XL – TrendVario 4200
Mounting options for E-Parking XS and XL – TrendVario 4200

- Montaż kolumny z zasilaniem na platformie
 - E-Parking XS i XL na górnej platformie
 - E-Parking XS na platformie na parterze
 - Skrzynka transferowa na tylnej ścianie do dalszego połączenia

 - Upright installation of the charging column on platform
 - E-Parking XS and XL on the upper platform
 - E-Parking XS on the ground floor platform
 - Transfer box on the rear wall for additional connections




Opcje montażu E-Parking XS i XL – MultiBase 2072i
Mounting options for E-Parking XS and XL – MultiBase 2072i

- Pionowa kolumna z zasilaniem dla górnych miejsc parkingowych, wisząca instalacja dla dolnych miejsc parkingowych Upright installation of the charging column for the upper parking spaces, hanging installation for the lower parking spaces
- Indywidualna pozycja montażu dla każdej kolumny Individually selectable mounting position for each charging column
- 1-4 stacje XS lub XL – możliwość instalacji kombinowanej 1-4 XS or XL charging columns – combined installation possible
- Skrzynka transferowa na tylnej ścianie do dalszego połączenia Transfer box on the rear wall for additional connections


Opcje montażu E-Parking XS i XL – SingleVario 2061
Mounting options for E-Parking XS and XL – SingleVario 2061



- Montaż kolumny z zasilaniem na platformie Upright installation of the charging column on platform
- Indywidualna pozycja montażu dla każdej kolumny Individually selectable mounting position for each charging column
- Skrzynka transferowa na ziemi do dalszego połączenia Transfer box near the ground for additional connections

multibase 2072i



singlevario 2061



-  E-Parking XS – 3.7kW
-  E-Parking XL – 22kW

Kiedy się uśmiechniesz, osiągnęliśmy nasz cel.
When you smile, we have achieved our goal.

KLAUS Multiparking GmbH

Hermann-Krum-Str. 2
D-88319 Aitrach

Fon: +49 (0) 7565 508-0
Fax: +49 (0) 7565 508-88

info@multiparking.com

www.multiparking.com
www.service.multiparking.com

Servicehotline: 01805 082244*



facebook.com/multiparking

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

PATEH Jan Petryna Sp.J.

ul. Żelazna 67 lok 14\L
00-871 Warszawa

Tel: +48 (22) 620 23 69
Fax: +48 (22) 620 29 73

pateh@pateh.com.pl

www.pateh.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany koloru, wzoru, funkcji, wymiarów i technologii. Ilustracje i wymiary nie są wiążące.
We reserve the right to make changes to colours, designs, features, dimensions and technologies. Illustrations and dimensions are not binding.

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilnetz abweichend.
* 14 cents/min. from a German landline. Other providers' charges may vary.

